



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	5.72 m
• Longueur coque :	5.51 m
• Largeur coque :	2.40 m
• Poids vide sans moteur :	944 kg
• Déplacement lège CE :	1 184 kg
• Tirant d'air :	2.25 m
• Tirant d'eau mini / maxi :	0.30 m / 0.60 m
• Capacité carburant :	100 L
• Capacité d'eau :	20 L
• Puissance moteur maximum :	90 CV / 66 Kw
• Homologation moteur maxi :	100 CV / 74 Kw

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Polyester
- Coque réalisée en injection
- Gelcoat blanc
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- Carène planante

PONT

Composition :

- Sandwich polyester (Ame en mousse haute densité)
- Gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

Feux de navigation :

- 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable
- Feu de route bicolore

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave en aluminium
- Puit à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- 5 Taquets d'amarrage inox (L 200 mm) : 2 à l'avant, 2 à l'arrière et un faisant office de point d'étalingure dans le puits à mouillage

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie

COCKPIT

Longueur : 1.37 m - Largeur : 1.93 m

Hauteur sous barrot : 1.90 m

- Cockpit auto-videur
- Banquette arrière : Dossier rabattable pour le relevage du moteur et parties latérales amovibles pour dégager le cockpit (Sellerie PVC "Columbia")
- Grand coffre de cockpit verrouillable
- Accès au réservoir de carburant
- Filtre de carburant et batterie moteur (Option)
- Plats bords en bois massif naturel
- 2 Portes cannes
- 2 Écubiers en aluminium
- Nable de remplissage carburant
- Réservoir de carburant en plastique rotomoulé : Capacité : 100 L
- Plage de bain avec échelle de bain à poste

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie intérieure en tissu "Trajan Navy"
- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés filet bois noir - Parties en polyester

TIMONERIE

Longueur : 1.61 m - Largeur : 1.55 m

Hauteur sous barrot : 2.03 m

- Timonerie avec pare brise en verre translucide
- Vitrage latéral tribord ouvrant en PMMA teinté bleu
- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé
- 1 Essuie glace électrique
- Panneau ouvrant (Finition Avantage)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

POSTE DE PILOTAGE (TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant
- Indicateurs de trim (Options)
- Prise 12 V
- Volant bois
- Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur livrée avec le moteur)
- Direction par câble avec système anti-retour
- Siège pilote rotomoulé réglable et basculant
- Cale pieds pilote

Coin cuisine sous le siège pilote :

- Évier polyester
- Pompe manuelle
- Jerrican eau 20 L
- Emplacement pour fixer un réchaud gaz cartouche 1 feu
- Équipet

CARRÉ (BÂBORD)

- Carré panoramique en vis-à-vis pour 2 personnes 1.61 m x 0.51 m
- Table amovible en bois

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1.36 m

- Banquette en V convertible en couchage simple (1.72 m x 1.90 m)
- 3 Coffres de rangement sous la banquette
- Emplacement pour WC chimique
- Espace ouvert sur le poste de pilotage

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique

PLOMBERIE

- Jerrican eau 20 L (Dessous assise pilote)
- Pompe manuelle

FINITION

	AVANTAGE
Coussins intérieurs en sellerie "Trajan Navy"	■
Panneau ouvrant de timonerie	■
2 Essuies glaces électriques	■
Coussins extérieurs en sellerie PVC "Columbia"	■
Table de cockpit - Amovible	■

OPTIONS

AUTRES OPTIONS

- Pre rigging HB Suzuki 4T - 70-90 CV
- Pre rigging HB Yamaha - 80 CV
- Panneau de roof ouvrant
- WC chimique

